

NEMBO 10000

Il mulinello Nembo 10000 è stato progettato per tutte quelle tecniche che prevedono un lancio lungo o uno sforzo gravoso come il surfcasting, il bolentino e il carpfishing. Grazie al rullino guidafile anticorrosione può essere utilizzato anche con il trecciato. La particolare oscillazione permette un imbobbamento che riduce il rischio di "parrucche" in fase di lancio. La frizione micrometrica permette con precisione assoluta la taratura al carico di rottura del filo. Sottoposto per un anno intero agli stress delle tecniche più impegnative sia in mare che in acqua dolce con risultati ottenibili solo da mulinelli da fascia superiore. La bobina di ricambio match di taglia inferiore evita di dover fare il "fondo" quando imbobbiamo fili di diametro sottile.

Nembo 10000 reel has been conceived for all those fishing techniques that require a long cast or a hard stress as surfcasting, bolentino and carpfishing. Thanks to the anti-corrosion guide-line roll it can be used also with the braided. The peculiar oscillation enables a spooling that reduces the risk of "wigs" in the casting phase. The micrometric drag enables with absolute precision, the calibration to line breaking upload. Subjected for a whole year to the stress of the most demanding techniques both in sea and fresh water obtaining the same results as reels belonging to a higher range. The match spare spool of a lower size avoid the making of the "bottom" when we spool lines with thin diameter.

Le moulinet Nembo 10000 a été conçu pour toutes les techniques basées sur un long lancer (comme le surf casting) ou des efforts de travail importants (comme la pêche en bateau ou la carpe). Grâce à son galet guide fil anticorrosion, il peut être utilisé en combinaison de tresse (ou multifilament). La particulière oscillation permet de réaliser une charge du fil qui réduit le risque d'emmêler pendant un lancer. Le frein micrométrique permet d'obtenir des réglages qui s'adaptent à la capacité de charge du fil. Soumis pendant un an au stress des techniques les plus rudes de mer et d'eau douce, ce produit à répondu comme un produit qu'une gamme supérieure aurait pu faire. La bobine de rechange «match» de taille inférieure évite au pêcheur de devoir charger du fil inutilement quand il sait qu'il pêchera fin.

Code	Model	Size	BB	Ratio
0809MS10	Nembo	10000	7	4.2:1



REACTORLITE

La serie Reactorlite si pone al vertice della nostra serie di mulinelli. Molto curato nel look viene proposto nelle due misure ideali per l'agonismo. La misura 2000 è perfetta per l'utilizzo con canne all'inglese e bolognesi leggere, per lo spinning con grammature medie, ottimo anche per la trota in lago. La serie 3000 è ottimo per la pesca con la bombarda a lunga distanza, lo spinning pesante o per pescare con la bolognese potente o a ledgering. Anti-ritorno infinito, rotore bilanciato elettronicamente, bobina in alluminio ed una meccanica molto affidabile sono caratteristiche indispensabili per un mulinello da competizione. La versione 3000 si può usare anche in mare sia dalla barca che nel beach ledgering.

The Reactorlite range is on top in our ranges of reels. Very fine look, it comes in two sizes perfect for competition angling. Size 2000 is perfect for the use with English rods and light bolognese, for spinning with medium sizes, very good also for trout in lake. Range 3000 is very good for fishing at a long distance with bombarda, heavy spinning or with powerful bolognese or ledgering. Infinite anti-reverse, electronically balanced rotor, aluminium spool and a very reliable mechanism are indispensable features for a competitive reel. La version 3000 can be used in sea water too both from boat and beach ledgering.


La série Reactorlite se trouve au plus haut niveau de la gamme. Très soigné dans le look, il est proposé en deux tailles. La version 2000 est parfaite pour être combinée à des cannes anglaises et bologneses légères. Parfait aussi pour la pêche au leurre de poids moyen, et pour la truite. La version 3000 est plus adaptée à la pêche de longues distances, au posé, à la pêche avec des leurres plus importants ou en combinaison avec une canne bolognese particulièrement puissante. Anti-retour infini, rotor équilibré électroniquement, bobine en aluminium et mécanique de fiabilité extrême: toutes les caractéristiques indispensables pour un moulinet de haut niveau et pour les plus grandes compétitions. La version 3000 est souvent utilisée en mer et tout aussi bien en bateau que du bord.


Code	Model	Size	BB	Ratio
0809MRC2	Reactorlite	2000	10+1	5.9:1
0809MRC3	Reactorlite	3000	10+1	4.9:1






ARCADIUM


 L'Arcadium ha la frizione anteriore a dischi che lo rendono perfetto per qualsiasi situazione anche la più estrema. La bobina è ricavata da un blocco d'alluminio lavorato a freddo. Ideale nelle pesche dove il lancio rappresenta la prerogativa più importante per determinare le catture, quindi: spinning, trota lago, e pesca all'Inglese. Anti-ritorno infinito, rotore bilanciato elettronicamente, rullino scorri filo di diametro superiore per garantire un migliore passaggio del filo quando viene messo sotto sforzo nel combattimento con prede di grossa mole. Gli 8 cuscinetti infine rendono questo mulinello un piccolo gioiello per la pesca sportiva. Adattissimo anche per la pesca in mare. Bobina in alluminio di ricambio.


 Arcadium has a rear disc drag that makes it perfect for every situation even the most extreme. The spool was obtained from wrought aluminium block. Suitable for those fishing typologies where cast is the most important feature for the catching such as spinning, lake trout and English style fishing. Infinite anti-reverse, electronically balance rotor, line slide roll with a greater diameter able to ensure a better running of the line when under stress in the fight with big preys. The 8 bearings make this reel a little gem for game fishing. Perfect for sea fishing. Spare aluminium spool.


 L'Arcadium est pourvu de frein avant à disques, qui le rend parfait pour toutes situations de pêche, mêmes les plus extrêmes. Sa bobine est faite à partir d'un bloc d'aluminium, forgé à froid. Idéal dans les techniques de pêches ou le lancer représente une prerogative importante afin de parvenir à capturer: pêche au leurre, truite, technique anglaise et bolognaise. Anti-retour infini, rotor équilibré électroniquement, galet passe fil de grand diamètre pour garantir un meilleur passage du fil quand il se trouve sous effort. 8 roulements à billes font de ce moulinet un petit joyau pour la pêche sportive. Egalement parfait pour la pêche légère en mer. Une bobine de rechange en aluminium est fournie.

Code	Model	Size	BB	Ratio
0809MHZ1	Arcadium	1000	7+1	4.9:1
0809MHZ4	Arcadium	4000	7+1	4.9:1

WINNER RD


 Il Winner è un mulinello a frizione posteriore con look molto curato, bobina in alluminio e antiritorno infinito. Un prodotto per i pescatori che prediligono la frizione posteriore e vogliono un mulinello affidabile con un costo accessibile. Perfetto per la pesca a bolognese, all'inglese e a feeder. Cinque cuscinetti più uno a rulli per l'antiritorno infinito.


 The Winner is a rear drag reel with a very fine look, aluminium spool and infinite anti-reverse. A product for fisherman that prefer rear drag and want a reliable reel with a good value. Perfect for bolognese style, english style fishing and feeder. Five bearing plus a roll one for the infinite anti-reverse.


 Le Winner est un moulinet à frein arrière avec un look très recherché et très soigné. La bobine est en aluminium et l'anti-retour infini. Un produit pour les pêcheurs qui préfèrent la commande arrière du frein et qui veulent un moulinet fiable pour un tarif accessible. Parfait pour la pêche à la bolognaise, à l'anglaise et au feeder. Cinq roulements à billes, plus un à cylindre pour l'anti-retour infini.

Code	Model	Size	BB	Ratio
0809MS22	Winner RD	2000	5+1	5.3:1
0809MS24	Winner RD	4000	5+1	4.3:1

FALCON

 La serie di mulinelli Falcon si rivolge ai pescatori sportivi che dal mulinello chiedono una grande affidabilità ma al miglior prezzo possibile. Frizione anteriore, 4 cuscinetti, rullino guida filo a dispersione di calore, bobina in alluminio anodizzato ricavato da stampo in fusione, antiritorno infinito e dalla meccanica semplice ma affidabile. I Falcon nelle 3 misure riescono a spaziare dallo spinning leggero a trote o persici, fino ad arrivare al feeder pesante. Adattissimo anche per la pesca in mare.




 The Falcon reels range is for those game anglers that require a reel with great reliability at the best value possible. Rear, 4 ball bearings, heat loss guideline roll, anodized aluminium spool moulded from a cast, infinite anti-reverse and simple but reliable mechanism. Falcon reels come in 3 sizes and are suitable from light spinning for trout or largemouth bass to heavy feeder. Very suitable for sea fishing too.

 La série de moulinets Falcon s'adresse aux pêcheurs sportifs qui demandent à leur moulinet une grande fiabilité, mais au meilleur prix possible. Frein avant, 4 roulements à billes, galet passe fil à dispersion de chaleur, bobine en aluminium anodisée obtenue par fusion, anti-retour infini, mécanique simple mais fiable. Les moulinets Falcon, dans leur trois tailles, peuvent couvrir un grand nombre de techniques, de la pêche aux leurres léger jusqu'à la pêche de fond. Parfait aussi pour la pêche en mer.

Code	Model	Size	BB	Ratio
0809MH01	Falcon	2000	3+1	4.9:1
0809MH03	Falcon	3000	3+1	4.9:1
0809MH05	Falcon	5000	3+1	4.9:1






Code	Size	Ring
015660M1	5,0x0,8x700mm	-
015660M2	5,2x0,8x600mm	-
01566001	5,0x0,8x700mm	5
01566002	5,2x0,8x600mm	5

-  Cima vetro pieno punta multicolor
-  Solid glass tip top multicolor
-  Scion en fibre de ver multicolor

Code	Size	Ring
01563001	5,0x0,8x700	-
01563002	5,5x0,8x800	-
01563003	6,0x0,8x800	-
01563004	4,5x0,8x700	-
01563007	4,5x0,7x700	-
01563008	4,8x0,8x600	-
01563009	4,8x0,8x700	-
01563010	4,8x0,8x800	-
01563011	5,0x0,8x800	-
01563012	5,0x0,8x800	-
01563013	5,2x0,8x600	-
01563014	5,2x0,8x700	-
01563015	5,2x0,8x800	-
01563016	5,5x0,8x600	-
01563017	5,5x0,8x700	-
01563A09	4,8x0,8x700	-
01563A13	5,2x0,8x600	-
01563A17	5,2x0,8x600	-

- Cima vetro pieno C/Anelli
- Solid glass tip multicolor W/Ring
- Scion en fibre de ver multicolor A/Anneaux

-  Cima in carbonio pieno
-  Solid tip of carbon fibre
-  Scion en carbone plein

Code	Size	Ring
01580002	3,0x0,8x800	-
01580003	3,2x0,8x700	-
01580004	3,8x0,8x900	-
01580005	4,0x0,8x900	-
01580007	2,2x0,7x500	-
01580008	2,2x0,7x600	-
01580009	2,4x0,7x600	-
01580010	2,6x0,7x600	-
01580011	4,5x0,8x800	-
01580012	5,0x0,8x800	-
01580013	5,2x0,8x800	-
01580014	5,5x0,8x800	-
01580015	4,0x0,8x800	-
01580016	2,6x0,6x700	-
01580017	2,8x0,6x700	-
01580018	2,8x0,6x600	-
01580020	1,8x0,5x500	-
01580021	2,4x0,6x700	-
01580022	3,0x0,6x700	-
01580023	1,8x0,5x600	-
01580024	2,0x0,5x600	-
01580025	2,6x0,5x600	-
01580026	5,0x1,0x900	-
01580027	2,4x0,7x700	-
01580028	2,6x0,7x700	-
01580029	3,0x0,7x700	-
01580032	2,6x0,7x700	-
01580033	3,0x0,8x700	-
01580A13	5,2x0,8x800	-
01580C13	5,2x0,8x800	-
01580C26	5,0x1,0x900	-

- Cima in carbonio pieno C/Anelli
- Solid tip of carbon fibre W/Ring
- Scion en carbone plein A/Anneaux



Code	Size
02120001	4,0x1,2x900mm
02120002	6,0x1,6x115mm
02120003	6,5x1,8x115mm
02120004	5,5x1,5x115mm
02120005	5,0x1,5x115mm

Italy	UK	France
Cima Trota Torrente corta	Short tip -trout river	Scion truite court
Cima Trota Torrente lunga	Long tip- trout river	Scion truite long
Cima Torrente	Tip trout river	Scion
Cima Torrente	Tip trout river	Scion
Cima Torrente	Tip trout river	Scion

Code	Size
0214600B	4,5x1,3x115mm Cima HR
0214600C	5,0x1,3x115mm Cima HM
0214600D	5,5x1,3x115mm Cima HM

Italy	UK	France
Cime carbonio HM	Carbon Tip HM	Scion en carbone HM
Cime carbonio HM	Carbon Tip HM	Scion en carbone HM
Cime carbonio HM	Carbon Tip HM	Scion en carbone HM

Code	Size
02167001	1,6x3,2x310mm
02167002	1,9x3,5x310mm
021670C1	1,6x3,2x310mm
021670C2	1,9x3,5x310mm
02167003	1x5x4,4x900mm
02167004	1,4x4,8x4,42x600mm
02167A03	1,0x5,0x4,4x900mm
021670C3	1,0x5,0x4,4x900mm
021670C4	1,4x4,8x4,42x600mm
02167005	2,5x6,3x700mm
021670C5	2,5x6,3x700mm

Italy	UK	France
Cima carbonio pieno bianca	Solid carbon tip white	Scion carbone plein blanc
Cima carbonio piena bianca	Solid carbon tip white	Scion carbone plein blanc
Cima c/catarifrangente bianca	Tip with white reflector	Scion fluo luminescent blanc
Cima c/catarifrangente bianca	Tip with white reflector	Scion fluo luminescent blanc
Cima carbonio pieno c/baionetta	Tip solid carbon with bayonet	Scion carbone plein
Cima carbonio pieno c/baionetta	Tip solid carbon with bayonet	Scion carbone plein
Cima c/anelli pieno c/baionetta	Tip with rings filled with bayone	Scion plein à anneaux t
Cima c/baionetta e catarifrang.	Tip with bayonet reflector	Scion fluo luminescent
Cima c/baionetta e catarifrang.	Tip with bayonet reflector	Scion fluo luminescent
Cima carbonio pieno	Tip solid carbon	Scion carbone plein
Cima piena c/catarifrangente	Full tip with reflector	Scion pleine fluo luminescent

Code	Size
02118000	3,0x5,5x950mm

Italy	UK	France
Cima in carbonio roubaisienne	Tip in carbon fibre for pole	Scion en carbone pour roubaisienne

Code	Size
02161000	2,5x6,5x1200mm
02162000	3,0x5,5x950mm
02165000	2,5x6,5x1200mm
02166000	2,5x7,0x1200mm

Italy	UK	France
Cima roubaisienne BB	Tip for pole BB	Scion roubaisienne BB
Cima roubaisienne RR	Tip for pole RR	Scion roubaisienne RR
Cima roubaisienne	Tip for pole	Scion roubaisienne
Cima roubaisienne	Tip for pole	Scion roubaisienne

