

## ELITE



Code	Mis.	F.Test
01506004	4	125kg.
01506006	6	103kg.
01506008	8	108kg.
01506010	10	72kg.
01506012	12	66kg.
01506014	14	62kg.
01506016	16	46kg.
01506018	18	40kg.
01506020	20	30kg.

- Aggancio anticorrosione per travi e finali, scarica le torsioni del filo e ne allunga la durata.
- Anti-corrosion coupling beams and final discharge line twist and lengthens the duration.
- Attache anti corrosion pour ligne et bas de lignes, en évitant le vrillage et allongeant la durée de vie.

## ELITE



Code	Mis.	F.Test
01507004	4	72kg.
01507006	6	70kg.
01507008	8	52kg.
01507010	10	48kg.
01507012	12	42kg.
01507014	14	38kg.
01507016	16	32kg.
01507018	18	28kg.
01507020	20	18kg.

- Aggancio anticorrosione per travi e finali, scarica le torsioni del filo e ne allunga la durata.
- Anti-corrosion coupling beams and final discharge line twist and lengthens the duration.
- Attache anti corrosion pour ligne et bas de lignes, en évitant le vrillage et allongeant la durée de vie.

## ELITE



Code	Mis.	F.Test
01508004	4	32kg.
01508006	6	30kg.
01508008	8	28kg.
01508010	10	22kg.
01508012	12	20kg.
01508014	14	18kg.
01508016	16	16kg.
01508018	18	14kg.
01508020	20	12kg.

- Aggancio sicuro per piombi ed artificiali.
- Hook safe for lead and artificial.
- Attache sur anti oxydation pour plombs et leurres.

## ELITE



Code	Mis.	F.Test
01505000	0	32kg
01505002	2	52kg
01505004	4	102kg
01505006	6	162kg

- Scarica le torsioni nei finali da traina e vertical jigging.
- Download the twists in the final troling and vertical jigging.
- Evite le vrillage pour les bas de ligne traine ou Vertical Jigging.

## ELITE



Code	Mis.	F.Test
01530001	1	32kg
01530002	2	46kg
01530003	3	100kg
01530004	4	130kg

- Aggancio strong anticorrosione per artificiali e finali sia da traina che da vertical jigging.
- Hooking strong anti-corrosion and artificial end is towed by vertical jigging.
- Attache puissante inoxydable pour leurres et bas de ligne aussi bien de traine que de Vertical Jigging.

## ELITE



Code	Mis.	F.Test
01655001	1	20kg.
01655003	3	42kg.
01655005	5	80kg.
01655007	7	118kg.
01655009	9	150kg.

- Consentono la sostituzione degli ami negli artificiali sia da mare che da acqua dolce.
- Allows the replacement of love in both artificial sea water sweet.
- Permettent la substitution des hameçons des leurres aussi bien en eau douce qu'en mer.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01533010	10	

- Aggancio sicuro per il piombo, molto utilizzato nel Long Casting e nel Vertical Jigging.
- Hooking safe for lead, commonly used in Long and Vertical Jigging Casting.
- Accrocher sûre de plomb, couramment utilisés dans les longues et Vertical Jigging casting.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01510000	0	16kg
01510002	2	26kg
01510004	4	51kg
01510006	6	81kg
01510008	8	126kg

- Scarica le torsioni nei finali da traina e vertical jigging.
- Download the twists in the final and troling vertical jigging.
- Evite le vrillage pour les bas de ligne traine ou Vertical Jigging.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01514000	0	9kg.
01514002	2	23kg.
01514004	4	46kg.
01514006	6	71kg.

- Aggancio strong anticorrosione per artificialie finali sia da traina che da vertical jigging
- Hooking strong anti-corrosion artificial end is towed by vertical jigging.
- Attache puissante inoxydable pour leurres et bas de ligne aussi bien de traine que de Vertical Jigging.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01515012	12	15kg
01515014	14	14kg
01515016	16	10kg
01515018	18	9kg
01515020	20	8kg
01515022	22	7kg
01515024	24	6kg

- Aggancio sicuro per piombi ed artificiali.
- Safety snap swivel. Ideal for lead and lures.
- Couplage conduit à la sécurité et artificielle.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
1531000	0	11kg
1531001	1	16kg
1531002	2	26kg
1531003	3	36kg

- Aggancio anticorrosione per artificiali e finali da traina e vertical jigging.
- Corrosion and final hook for lures troling and vertical jigging.
- Crochet à la corrosion et définitifs pour leurres à la traine et pêche à la dandinette vertical.

## KATANA



Code	Mis.	Pz
01490018	18	
01490020	20	
01490022	22	
01490024	24	
01490P24	24	50

- Attacco rapido per finali da surf casting e bolettino. Cod.01490P24 conf. da 50pz. misura 24.
- Quick coupling for the final surf casting and bottom fishing. Code 01490P24 pack 50pc. far as 24.
- Raccord rapide pour le surf casting final et de pêche de fond. Code 01490P24 pack 50pc. aussi loin que 24

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01509004	4	48kg
01509008	8	41kg
01509012	12	33kg
01509016	16	23kg
01509020	20	15kg
01509024	24	5kg

- Girella disegnata per gli snodi nei travi a bandiera.
- Swivel designed for joints in the beams flag.
- Emerillon dessiné pour les lignes en "drapeau".

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01537022	22	
01537024	24	

- Girella con attacco rapido per finali. Il gommino inserito velocizza la sostituzione dei finali.
- Swivel with quick end. The rubber inserted speeds replacement of the final.
- Emerillon avec attache rapide pour bas de ligne. Le caoutchouc inséré rend plus rapide le changement du bas de ligne.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01513001	1	10kg
01513002	2	13kg
01513003	3	21kg

- Il moschettone dal carico di rottura più alto di tutta la gamma.
- The couple with the highest tensile strength of the whole range.
- L'agrafe avec la résistance à la rupture la plus haute de toute la gamme.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01516020	20	9kg
01516022	22	8kg
01516024	24	7kg

- Scarica le torsioni del finale agevolando la rotazione dell'esca che stimola il pesce all'attacco.
- Download the final twist of facilitating the rotation of the bait that stimulates the fish attack.
- Evitez les torsions du bas de ligne tout en améliorant la rotation de l'esca et stimulant l'attaque des poissons.

## KATANA



Code	Mis.
01538000	

- Gommino anti-tangle multi uso.
- Rubber multi-purpose anti-tangle.
- Caoutchouc Anti Tangle multi usage.

## KATANA



Code	Mis.
0151100S	S

- Attacco strong da utilizzare sia per il finale che per il piombo.
- Strong attachment to be used for the final for lead.
- Attache strong à utiliser aussi bien pour le bas de ligne que pour le plomb.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01500000	0	9kg
01500001	1	20kg
01500003	3	35kg
01500005	5	46kg

- Aggancio sicuro anticorrosione per piombi ed artificiali.
- Couple safe corrosion leads to artificial and.
- Attache sure anti corrosion à utiliser pour plombs et leurres.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01522006	6	28kg

- Anti-tangle per finale da bolettino pesante.
- Anti-tangle for the final Big Game Heavy.
- Anti tangle pour pêche à souvenir lourde.

## KATANA



Code	Mis.
01489006	6
01489010	10
01489014	14
01489018	18
01489020	20

- Attacco rapido per piombi e travi.
- Quick connector for weights and beams.
- Attache rapide pour plombs et lignes.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01525018	18	20kg
01525020	20	15kg
01525022	22	10kg
01525024	24	5kg

- Girella ideata per la pesca della trota in lago e in mare ai predatori di superficie.
- Swivel designed for trout fishing in lake and sea-surface predators.
- Emerillon conçu pour la pêche des truites dans les étangs et les pêches de surface en mer.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01529016	16	8kg
01529018	18	7kg
01529020	20	6kg
01529022	22	5kg
01529024	24	4kg

- Girella con moschettone Ideale nella pesca della trota lago e torrente, che in mare.
- Swivel clasp Ideal fishing for trout in the lake and stream, and at sea.
- Emerillon à agrafe idéal pour la pêche des truites en lacs ou torrents et en mer.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01524016	16	23kg
01524018	18	20kg
01524020	20	14kg
01524022	22	10kg
01524024	24	5kg

- Girella alta capacità di scarico delle torsioni. Ideale nella pesca a recupero sia nella trota lago, che in mare.
- Jointed swivel high discharge capacity of the twists. Ideal for the fishing lake trout recovery in both, and at sea.
- Emerillon avec haute capacité d'anti vrillage. Idéal pour les pêche de récupération type truite dans les lacs ou en mer.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01528004	4	44kg
01528008	8	36kg
01528012	12	31kg
01528016	16	20kg
01528020	20	10kg

- Girella utilizzata per la realizzazione di travi a bandiera per la pesca a surf casting e canna da natante.
- Swivel used to create beam outriggers for fishing in surf casting and boat.
- Emerillon utilisé pour créer faisceau stabilisateurs pour la pêche en surf coulée tige et en bateau.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01527002	2	44kg
01527004	4	36kg
01527006	6	31kg
01527008	8	20kg

- Girella con moschettone strong con sicurezza. Molto utilizzata nella pesca dei grandi predatori in mare.
- Swivel strong clasp with safety. Widely used in fishing for large predators in the sea.
- Emerillon avec agrafe strong et sécurité. Très utilisé dans la pêche des grands prédateurs en mer.

## KATANA



Code	Mis.
01495000	0
01495001	1
01495002	2
01495003	3
01495004	4

- Attacco rapido per piombi e travi.
- Quick connector for the leads and beams.
- Attache rapide pour plombs et lignes.

## KATANA



Code	Mis.
01502001	1

- Attacco scorrevole per la pesca all'inglese o per il feeder.
- Attack slider to match fishing or to the feeder.
- Attache coulissante pour l'anglaise ou le feeder.

## KATANA



Code	Mis.
01532000	0

- Aggancio per piombo, molto utilizzato nel surf casting grazie alle sue doti anti ingarbuglio.
- Hooking to lead, much used in the surf casting thanks to his skills against tangling.
- Attache pour plomb très utilisée en surf pour ses qualités d'anti emmêlement.

## KATANA



Code	Mis.
01534016	16

- Aggancio strong per il piombo, speciale lancio tecnico.
- Hooking strong for lead, launch special technical.
- Attache strong pour les plombs en particulier le long casting.

## KATANA



Code	Lenght
01521000	15cm.

- Aggancio per piombo con doppia funzione anti-incaglio e anti-tangle, molto utilizzato nel bolettino e nel feeder.
- To lead with double anti-grounding and anti-tangle, and is widely used in the Big Game or feeder.
- Attache pour plomb réunissant deux fonctions: anti accroche et anti tangle. Très utilisé dans la pêche à soutenir et le feeder.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
0149900S	S	
0149900M	M	
0149900L	L	

- Snodi la costruzione rapida del trave da surf casting e bolettino.
- Plain the rapid construction of the line surf casting and bottom fishing.
- Système pour la construction rapide des lignes de surf et souvenir.

## KATANA



Copri nodo a cono

Code
01519000

- Evita attorcigli al finale sulla girella.
- Avoid kinks in the final.
- Evite le vrillage du bas ligne sur l'émerillon.

## KATANA



Copri nodo a cono

Code
01520000

- Evita attorcigli al finale sulla girella.
- Avoid kinks in the final.
- Evite le vrillage du bas ligne sur l'émerillon.

## KATANA



Trave pronto 4 vie

Code	Mis.
01496000	0

Code	Mis.
01497000	0

Trave pronto 3 vie



## KATANA



Code	Mis.
01518000	0

- Attacco scorrevole con moschettone.
- Attack sliding clasp.
- Attache coulissante avec agrafe.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01504004	4	48kg
01504006	6	44kg
01504008	8	41kg
01504010	10	36kg
01504012	12	33kg
01504014	14	31kg
01504016	16	23kg
01504018	18	20kg
01504020	20	15kg
01504022	22	10kg
01504024	24	5kg
01504P24	24	100pz

- Girella per travi e finali, scarica le torsioni del filo. Disponibile la misura 24 anche nella bustina da 100 girelle. Code 01504P24
- Swivel for beams and final discharge line twist. Available also in the bag measures 24 by 100 swivels. Code 01504P24
- Emerillon pour lignes t bas de ligne. Evite le vrillage du fil. Disponible aussi en sachets de 100 pièces dans la mesure 24.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01535004	4	31kg.
01535006	6	28kg.
01535008	8	21kg.
01535010	10	17kg.
01535012	12	15kg.
01535014	14	11kg.
01535016	16	9kg.
01535018	18	8kg.
01535020	20	7kg.
01535022	22	6kg.

- Girella a barilotto semplice. ideale nella congiunzione madre lenza e terminale o nella realizzazione dei travi.
- Barrel swivel easy. Ideal mother in the joint line, and terminal or in the production of beams.
- Emerillon Baril simple. Idéal pour la jonction de la ligne principale et des bas de ligne ou bien pour la réalisation des lignes.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01501004	4	36kg.
01501006	6	35kg.
01501008	8	29kg.
01501010	10	28kg.
01501012	12	21kg.
01501014	14	20kg.
01501016	16	16kg.
01501018	18	14kg.
01501020	20	13kg.
01501022	22	9kg.
01501024	24	5kg.

- Aggancio sicuro anticorrosione per piombi ed artificiali
- Rolling round w/ hooked snap. Safe corrosion leads to artificial and.
- Attache fiable anti corrosion pour plombs et leurres.

## KATANA



Code	Mis.	F.Test
01536004	4	17kg.
01536006	6	14kg.
01536008	8	13kg.
01536010	10	11kg.
01536012	12	10kg.
01536014	14	9kg.
01536016	16	8kg.
01536018	18	7kg.
01536020	20	6kg.
01536022	22	5kg.
01536024	24	4kg.

- Girella con moschettone. Ideale per ridurre le torsioni del filo nella fase di recupero. Molteplici le sue applicazioni.
- Safety snap swivel. Ideal for reducing line twist in the recovery phase. Many of its applications.
- Emerillon avec agrafe. Idéal pour réduire le vrillage du fil dans la phase de récupération. Ses applications sont multiples.

## KATANA



Code	Mis.
0149400S	S
0149400L	L
0149400M	M

- Attacco per feeder con moschettone.
- Feeder attack sliding.
- Attache coulissante pour feeder.

